


Gmina Janikowo

ZASADY BIOASEKURACJI - Grypa ptaków



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież ochronną przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.




Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.



Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz chudnięcie?

Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.

Grypa ptaków - czy przestrzegasz zasad bioasekuracji?

1. Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami.
2. Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.
3. Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież ochronną przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.
4. Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobą mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwych).
5. Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.
6. Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.
7. Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającymi.
8. Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.
9. Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz chudnięcie? Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii.
10. Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.